

ATLAS DE AVES EN ÉPOCA REPRODUCTORA EN ESPAÑA Método GENERAL

Nombre y apellidos:	
Correo electrónico:	Teléfono:
Domicilio:	Cód. Postal:
Localidad:	Provincia:

¡RECUERDA!

- Debes intentar identificar el mayor número posible de especies.
- Se debe prospectar la cuadrícula al menos durante 10 horas, si es posible en varios años.
- Se recomienda visitar la cuadrícula al menos dos años, uno en primavera temprana y otro tardía
- Al final del listado se puede añadir especies que no figuran. Solo figuran las frecuentes.
- Para cada especie tacha todas las categorías de reproducción que observes
- Se debe indicar la fecha que se tacha la categoría de reproducción más alta.
- Es necesario anotar una coordenada central aproximada del área prospectada cada hora más o menos para poder conocer la cobertura de la cuadrícula (recuerda, en el *datum* ETRS89).
- (*) Marcar estas especies con Categoría 0 (rep. dudosa) si no se observa categoría superior con seguridad.

CUADRÍCULA

Zona	Horas invertidas	Huso	Coordenada X				Coordenada Y			
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

NR	0. NO REPRODUCTOR O PRESUMIBLEMENTE NO REPRODUCTOR (No se reproduce con seguridad en la cuadrícula o se sospecha que está en migración, es divagante, se encuentra en un área de alimentación, etc.)
	A. REPRODUCCION POSIBLE
OB	1. Especie observada en época reproductora y en posible hábitat de cría
MC	2. Macho cantando o presente (se oye canto territorial) en época de cría
	B. REPRODUCCION PROBABLE
PO	3. Pareja observada en época y hábitat adecuado de cría
T	4. Especie observada en aparente comportamiento territorial en dos o más diferentes días en el mismo lugar
CO	5. Comportamiento de Cortejo
PN	6. Visita a posible nido
AC	7. Adulto con comportamiento de celo o llamadas de celo
PI	8. Placa incubatriz observada en adulto en mano
CN	9. Construcción de nido o excavación de agujeros
	C. REPRODUCCION CONFIRMADA
CD	10. Comportamiento de distracción o defensa de territorio
UN	11. Nido usado o restos de huevos
P	12. Pollos recién volados (pollos nidícolas) o muy pequeños (pollos nidífugos)
AN	13. Adultos en la proximidad de nidos o agujeros que indiquen su ocupación o incubando
AP	14. Adulto con saco fecal o alimento para pollos
NO	15. Nido con huevos
NP	16. Nido con pollos vistos u oídos

Especie	REP. DUD.	POSIBLE			PROBABLE					SEGURA						Fecha		
		OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Abejaruco europeo (*)	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Abejero europeo	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Abubilla	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Acentor alpino	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Acentor común	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Agateador euroasiático	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Agateador europeo	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Águila calzada	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Águila imperial ibérica	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Águila perdicera	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Águila pescadora	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Águila real	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Aguilucho cenizo	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Aguilucho lagunero occidental	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Aguilucho pálido	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Alcaraván común	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Alcaudón común	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Alcaudón dorsirrojo	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Alcaudón real	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Alcotán europeo (*)	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Alimoche común	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Alondra común	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Alondra ricotí	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Alondra totovía	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Alzacola rojizo	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Ánade azulón	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Ánade friso	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Andarríos chico (*)	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Arao común	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Archibebe común (*)	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Arrendajo euroasiático	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Autillo europeo	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Avefría europea	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Avetorillo común	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Avetoro común	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Avión común	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Avión roquero	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Avión zapador (*)	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Avoceta común	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Avutarda común	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Avutarda hubara	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Azor común	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Bengalí rojo	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Bigotudo	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Bisbita alpino	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Bisbita arbóreo	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Bisbita pratense	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Búho campestre (*)	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Búho chico	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Búho real	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Buitre leonado	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Buitre negro	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Busardo ratonero	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Buscarla pintoja	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Buscarla unicolor	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Calamón común	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Calandria común	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Camachuelo común	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Camachuelo trompetero	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Canastera común	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Cáрабо común	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Carbonero común	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	

Especie	REP. DUD.	POSIBLE		PROBABLE						SEGURA						Fecha		
		OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Carbonero garrapinos	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Carbonero palustre	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Carraca europea	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Carricerín real	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Carricero común	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Carricero tordal	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Cerceta pardilla	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Cernícalo primilla	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Cernícalo vulgar	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Cetia ruiseñor	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Charrán común	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Charrán patinegro	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Charrancito común	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Chocha perdiz	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Chochín común	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Chorlitejo chico	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Chorlitejo patinegro	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Chotacabras cuellirrojo	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Chotacabras europeo	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Chova piquigualda	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Chova piquirroja	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Cigüeña blanca	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Cigüeña negra	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Cigüeñuela común	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Cisticola buitron	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Codorniz común	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Cogujada común	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Cogujada montesina	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Colirrojo real (*)	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Colirrojo tizón	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Collalba gris (*)	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Collalba negra	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Collalba rubia	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Cormorán grande	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Cormorán moñudo	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Corneja negra	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Corredor sahariano	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Cotorra argentina	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Cotorra de Kramer	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Críalo europeo	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Cuchara común	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Cuco común	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Cuervo grande	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Culebrera europea	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Curruca cabecinegra	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Curruca capirotada	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Curruca carrasqueña	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Curruca mirllona	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Curruca mosquitera	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Curruca rabilarga	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Curruca balear	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Curruca tomillera	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Curruca zarcera	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Elanio común	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Escribano cerillo	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Escribano hortelano	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Escribano montesino	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Escribano palustre (*)	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Escribano soteño	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Escribano triguero	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Espátula común	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Estornino negro	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	

Especie	REP. DUD.	POSIBLE				PROBABLE					SEGURA						Fecha	
		OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Estornino pinto	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Estrilda común	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Faisán vulgar	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Flamenco común	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Focha común	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Focha moruna	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Fumarel cariblanco	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Gallineta común	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Ganga ibérica	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Ganga ortega	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Garceta común	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Garceta grande	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Garcilla bueyera	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Garcilla cangrejera	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Garza imperial	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Garza real	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Gavilán común	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Gaviota cabecinegra	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Gaviota de Audouin	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Gaviota patiamarilla	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Gaviota picofina	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Gaviota reidora	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Golondrina común	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Golondrina dáurica	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Gorrión alpino	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Gorrión chillón	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Gorrión común	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Gorrión molinero	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Gorrión moruno	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Graja	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Grajilla occidental	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Halcón de Eleonora	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Halcón peregrino	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Herrerillo capuchino	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Herrerillo común	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Jilguero europeo	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Jilguero lúgano (*)	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Lagópodo alpino	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Lavandera blanca	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Lavandera boyera	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Lavandera cascadeña	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Lechuza común	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Malvasía cabeciblanca	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Martín pescador común (*)	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Martinete común	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Milano negro	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Milano real	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Mirlo capiblanco (*)	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Mirlo común	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Mirlo-acuático europeo	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Mito común	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Mochuelo boreal	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Mochuelo europeo	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Morito común	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Mosquitero común (*)	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Mosquitero ibérico (*)	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Mosquitero papialbo	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Oropéndola europea	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Ostrero euroasiático	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Pagaza piconegra	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Paño europeo	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Pájaro-moscón europeo	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	

Especie	REP. DUD.	POSIBLE		PROBABLE						SEGURA						Fecha		
		OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Paloma bravía	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Paloma doméstica	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Paloma torcaz	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Paloma zurita	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Papamoscas cerrojillo (*)	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Papamoscas gris (*)	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Pardela balear	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Pardela cenicienta	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Pardillo común	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Pato colorado	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Perdiz moruna	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Perdiz pardilla	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Perdiz roja	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Petirrojo europeo	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Petrel de Bulwer	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Picamaderos negro	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Pico dorsiblanco	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Pico mediano	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Pico menor	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Pico picapinos	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Picogordo común	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Pinzón azul	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Pinzón vulgar	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Piquituerto común	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Pito real	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Porrón europeo	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Porrón moñudo	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Porrón pardo	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Quebrantahuesos	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Rascón europeo	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Reyezuelo listado	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Reyezuelo sencillo	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Reyezuelo tinerfeño	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Roquero rojo	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Roquero solitario	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Ruiseñor común	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Ruiseñor pechiazul	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Serín canario	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Serín verdecillo	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Sisón común	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Somormujo lavanco	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Tarabilla europea	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Tarabilla norteña (*)	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Tarro blanco	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Terrera común	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Terrera marismeña	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Torcecuello euroasiático (*)	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Tórtola europea	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Tórtola turca	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Trepador azul	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Treparriscos	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Urogallo común	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Urraca común	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Vencejo común	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Vencejo pálido (*)	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Vencejo real	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Vencejo unicolor	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Verderón común	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	
Verderón serrano	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP	

Especie	REP. DUD.	POSIBLE		PROBABLE								SEGURA								Fecha
		OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP			
Zampullín común	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP			
Zampullín cuellinegro	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP			
Zarcero bereber	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP			
Zarcero polígota	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP			
Zorzal charlo	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP			
Zorzal común (*)	RD	OB	MC	PO	T	CO	PN	AC	PI	CN	CD	UN	P	AN	AP	NO	NP			

Gestión ambiental

SEO/BirdLife implantó en 2009 un Sistema de Gestión Ambiental (norma ISO 14001 certificado por AENOR), que supone un compromiso para reducir el impacto ambiental de su actividad. El desplazamiento en vehículo a motor de miles de colaboradores cada año para las diferentes actividades en campo, supone uno de los principales retos en nuestra gestión ambiental al suponer una emisión de CO₂ y otros gases de efecto invernadero. Necesitamos calcular la “huella de carbono” de esos desplazamientos para poder valorarla y establecer procedimientos para reducir y compensar esas emisiones. Por ello, te agradeceríamos que nos indicases el número de km realizados durante el censo, contados desde que sales de casa hasta que vuelves, los litros de combustible consumidos aproximadamente y el tipo.

UTM	FECHA	IDA Y VUELTA AL PUNTO INICIAL			MUESTREO DE CAMPO		
		MODO	COMBUSTIBLE	KM	MODO	COMBUSTIBLE	KM

MODO: Andando, Bicicleta, Moto, Coche u Otro vehículo
COMBUSTIBLE: Diésel o gasolina

Debes volcar los datos en: www.seguimientodeaves.org/atlasrep (utilizar preferiblemente con el navegador Mozilla Firefox). Si no se tiene acceso a la aplicación, enviar las fichas a: SEO/BirdLife C/Melquiades Biencinto, 34 28053 Madrid. Más información en: atlas@seo.org